



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Trav. Pavão, 80, 1º Andar – Centro – CEP.: 29.843-000

Telefax (27) 3753-1001 – E-mail: [gabinetedoprefeito@vilapavao.es.gov.br](mailto:gabinetedoprefeito@vilapavao.es.gov.br)

**Gabinete do Prefeito**

**Despacho do Prefeito Municipal**

Processo 001333/2022 de 19/09/2022

De: Gabinete do Prefeito  
Para: Setor de Licitação

PROL N° 001333/22

FLS N° 212 *Final*

**1-DO RELATÓRIO**

Primeiramente, cumpre destacar que o processo administrativo nº 001333/2022 refere-se à aquisição de equipamento permanente para Unidade Básica de Saúde, nº da proposta 10906.131000/1210-02.

De forma sucinta, os fatos que merecem destaque é que após concedida a palavra às empresas vencedoras, a empresa LONDRISHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, declarou sua intenção de recorrer, tendo-lhe 03 (três) dias uteis para apresentar seu recurso.

Os recursos foram recebidos tempestivamente, conforme constam nos autos do processo. Posteriormente, este subscritor requereu a emissão de parecer jurídico para embasar a decisão final.

Por derradeiro, fora confeccionado o Parecer Jurídico nº 539/2022, que após apreciação criteriosa exara sua opinião sobre o assunto.

**2- CONCLUSÃO**

Destarte, levando em consideração as informações juntadas até a presente data, após devida análise e com fulcro no aludido Parecer Jurídico, ACATO todas as sugestões nele expressas e DECIDO:

I-Pelo recebimento do recurso apresentado pela empresa LONDRISHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, pois é tempestivo.

II- Decido pela habilitação da empresa LONDRISHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, de acordo com o Parecer Jurídico nº 539/2022.

Encaminha-se os autos para o setor de licitação, para a conclusão da fase externa do processo licitatório.

Cumpra-se imediatamente.

Vila Pavão, 20 de outubro de 2022



**UELIKSON BOONE**  
Prefeito Municipal de Vila Pavão

PROC N° 0013833122

FLS N° 813 Prodel