



Legenda de condutos		Legenda inclinação	
Esgoto		Ø40mm	2%
Pluvial		Ø50mm	2%
Ventilação		Ø75mm	1%
		Ø100mm	1%
		Ø150mm	1%
		Ø75mm	1%
		Ø100mm	1%
		Ø150mm	1%
		Ø50mm	1%
		Ø75mm	1%

Em caso de divergência entre o desenho e a tabela, esta será considerada em última análise.

03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Padronização dos pontos de água fria, esgoto e pluvial para adequação da arquitetura e novo layout. Atualização a NBR 5626/2022.
02	JANEIRO/ 2017	Acordamento à NBR 5626/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta P44. Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES	
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	

PROJETO PADRÃO - FNE	
----------------------	--

PROPRIETÁRIO:	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	

PROPRIETÁRIO:	
RESP. TÉCNICO:	CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO:	CAU / CREA

APROVAÇÕES	CAU / CREA
------------	------------

	PREFEITURA / RA
--	-----------------

OBSERVAÇÕES:	
--------------	--

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1	
PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	

COORDENAÇÃO	DETALHES ISOMÉTRICOS	DETALHE S38	HEP
CGET - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional			

REVISÃO	ESCALA	PRONCHAS
R.00	1:75	
R.01		
R.02	DATA EMISSÃO	JAN/2023

FORMATO	1189x841	17/18
---------	----------	-------